



NOTĂ:

- Obiectul se încadrează în gradul IV de rezistență la foc, categoria de importanță C și clasa de importanță III.
- Obiectul se află în zona seismică unde $a_g=0.25g$; $T_g=0.7\text{sec}$, cf. P100/01-2013.
- Proiectul va fi supus verificării la exigența "A1".
- Înveltoarea între Ax2 și Ax3 este din tablă cutată, culoare alb.
- Înveltoarea între cealalte axe sunt din tablă cutată, culoare albastru.
- Închiderea între Ax2 și Ax3 este din tablă perforată cu perforații dreptunghiulare, culoare alb.
- Închiderea între cealalte axe sunt din tablă perforată cu perforații dreptunghiulare, culoare albastru.
- Prezentă planșă se consultă împreună cu planșa numărul A1.03.

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat/ Expertiza nr./ Data	
	BONPROIECT S.R.L. CUI: 34983537, Reg. Com. Nr. J14/11/07.08.2016 B-dul Gen. Grigore Bălan, Bl. 18, Sc. L, Mun. Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna, Tel.: 0740050012 Email: eszter_hodor@yahoo.com		DENUMIRE PROIECT:	AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ "STADION SINKOVITS"	Nr.proiect: 28/2017 Data: MAI. 2017
			ADRESĂ:	Tg. Secuiesc, str. Petőfi Sándor, nr. 54, Jud. Covasna	Faza proiectare: DTAC
SEF PROIECT	ing. Demeter Eszter		BENEFICIAR:	Municipiul Târgu Secuiesc	Specialitatea: ARHITECTURĂ
PROIECTAT	arh. Domahidi Ildikó		DENUMIRE PLANȘĂ:	FAȚADĂ SUD-VEST	Nr. planșă: A1.06
DESENAT	ing. Kónya Lóránd		SCARA:	1:50	REV. 0