

Beneficiar: MUNICIPIUL TARGU SECUIESC  
 Executant:  
 Proiectant: BONPROIECT SRL  
 Obiectivul: AMENAJARE BAZA SPORTIVA 'STADION SINKOVITS'  
 Obiectul: 01 ACOPERIS TRIBUNA SPORTIVA  
 Stadiul fizic: Dev INFRASTRUCTURA-SUPRASTRUCTURA-FINISAJ



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>TSC02A2</b> - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg 2	<b>100 mc</b>	<b>2.10</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	<b>TRA01A05P</b> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	<b>tona</b>	<b>288.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	<b>CA02J1</b> - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	<b>mc</b>	<b>8.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	<b>2100921</b> - Beton de ciment B 75, stas 3622	mc	<b>8.06</b>		
4	<b>CA02J1</b> - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	<b>mc</b>	<b>31.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	<b>2100957</b> - Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	<b>31.25</b>		
5	<b>CA02J1</b> - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	<b>mc</b>	<b>9.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	<b>2100969</b> - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	<b>9.07</b>		
6	<b>CA02J1</b> - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	<b>mc</b>	<b>11.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	<b>2100995</b> - Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	<b>11.09</b>		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	<b>TRA06A10</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	<b>148.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	<b>CB04B1</b> - Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi și stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase la constructii având înaltimea până la 20 m inclusiv, la stalpi și cadre	mp	<b>105.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	<b>AUT3342A1</b> - Pompa de beton pneum .tip mixocret 100m cond. 8-10mc/h	ora	<b>10.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	<b>CZ0301E1</b> - Confectionarea armaturilor din oțel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	<b>2,520.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	<b>CZ0302A1</b> - Confectionarea armaturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi și diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm	kg	<b>1,010.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	<b>CC02C1</b> - Montarea armaturilor din oțel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 18 mm inclusiv, în grinzi și stâlpi și până la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari și podeste) cu distantier din plastic	kg	<b>2,520.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	<b>6433780</b> - Armatura în prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem	kg	<b>2,520.00</b>		
13	<b>CC02C1</b> - Montarea armaturilor din oțel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 18 mm inclusiv, în grinzi și stâlpi și până la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari și podeste) cu distantier din plastic	kg	<b>1,010.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	<b>20019301</b> - Armatura în prefabricate de beton OB 37 D = 6-10mm barem	t	<b>1,010.00</b>		
14	<b>TRA01A35</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	<b>3.60</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RPCXA03A - Umplutura de pamant	mc	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TSD05B1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din : pamant coeziv	100 mc	0.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	CG32D1 - Umpluturi în straturi compactate cu piatra sparta si nisip, compactate cu mijloace mecanice	mc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	CMj25G01A - Confectionarea constructiilor metalice Confectionat schelet met. cu inima plina grinzi pane, stâlpi g sub 1501 kg	kg	8,000.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	CL04B1 - Montarea grinzilor cu inima plina, din otel, complet asamblate de 1-3t	tona	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	IZD05B - Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu plumb a utilajelor tehnologice si a constructiilor metalice aferente acestora (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice	tona	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	IZD04A - Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	CL13A# - Pane metalice din profil banda otel formata la rece, gata confectionate, montare pe grinzi metalice, la constructii cu H la coama <= 10 M, avand pana la 0,1 T inclus	tona	1.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	5802520 - Surub cap hexagonal	BUCAT A	345.00		
22	1 - Pana Z200/2	kg	1,500.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	<b>AUT1104A1</b> - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	ora	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	<b>TRA01A35</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	29.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	<b>CE05A1</b> - Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante	mp	216.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	x - Panou cutata	mp	239.76		
26	<b>CD07B1A%</b> - Inchideri cu panouri din tabla perforata	mp	77.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	<b>CE13A1%</b> - Jgheaburi din tabla zincata semirotunde, cu diametrul de125 mm	m	39.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	<b>CE14A1%</b> - Burlane din tabla zincata de 0,5MM confectionate pe santier rotunde cu D=100 mm	m	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	<b>CZ0301E1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL GENERAL (fara TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant