





Ancoraj stâlp
8 buc.




Det. P2



Secțiunea 1-1




Det. P1



NOTĂ

- Calitatea buloanelor de ancoraj este grupa 6.6 (STAS 2700/3-80).
- După montaj piulițele se vor bloca cu contrapiulițe sau prin sudare.
- Buloanele de ancoraj se vor executa cu filet metric normal, STAS 6564-73 cu toleranțe și clasa de precizie grosolană.
- La mijlocul plăcilor tip P2 se va tăia o gaură cu D=100 mm conform detaliilor.
- Fundația și zidul de sprijin se vor rezolva astfel încât baza stâlpului să calce pe cota -0.40 conform planului de fundații.

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat/ Expertiza nr./ Data
 <p>BONPROIECT S.R.L. CUI: 34863537, Reg. Com. Nr. J14/171/07.08.2015 B-dul Gen. Grigore Bălan, Bl. 18, Sc. L, Mun. Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna, Tel.: 0740056012 Email: eszter_hodor@yahoo.com</p>	<p>DENUMIRE PROIECT: AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ "STADION SINKOVITS"</p> <p>ADRESĂ: Tg. Secuiesc, str. Petőfi Sándor, nr. 54, Jud. Covasna</p> <p>BENEFICIAR: Municipiul Târgu Secuiesc</p>			<p>Nr. proiect: 28/2017</p> <p>Data: MAI. 2017</p>
	<p>DENUMIRE PLANȘĂ: DETALII DE PIESE METALICE ÎNGLOBATE ÎN STÂLP</p> <p>SCARA: 1:20</p>			<p>Faza proiectare: DTAC</p> <p>Specialitatea: REZISTENȚĂ</p> <p>Nr. planșă: R1.05</p> <p>REV. 0</p>
ȘEF PROIECT	ing. Demeter Eszter			
PROIECTAT	ing. Demeter Eszter			
DESENAT	ing. Kónya Lóránd			